

## Veröffentlichungen – Ingolf Todte

1. Ungewöhnlicher hoher Neststandort des Rotrückenvürgers.  
APUS 5 (1983): 99.
2. Mäusebussard, Turmfalke und Stockente als Brutnachbarn.  
APUS 6 (1985): 34-35.
3. Ungewöhnlicher Brutverlauf bei der Beutelmeise.  
APUS 6 (1985): 40.
4. Sommernachweis der Eiderente im Kreis Havelberg.  
APUS 6 (1986): 184-185.
5. Starker Durchzug der Beutelmeise im Trebbichauer Teichgebiet.  
APUS 6 (1986): 188.
6. Farbberingte Beutelmeisen.  
APUS 6 (1986): 190.
7. Polygynie beim Hausrotschwanz.  
Beiträge zur Vogelkunde 32 (1986): 341-342.
8. Zum Vorkommen von Höcker- und Singschwan an der Mittelelbe im Raum Aken.  
APUS 6 (1987): 212-216.
9. Ungewöhnliches Doppelnest der Beutelmeise.  
Beiträge zur Vogelkunde 33 (1987): 225-227.
10. Abnorm gefärbte Beutelmeise.  
Beiträge zur Vogelkunde 33 (1987): 332.
11. Unsere Hilfe dem Storch, auch im Kreisgebiet Köthen.  
Freiheit 1989.
12. Längst schon aktiv für die Umwelt.  
Mitteldeutsche Zeitung (1990).
13. Der Ornithologische Verein Aken  
Naturschutz und Forschung im Landkreis Köthen 1 (1990): 18-20.
14. Zur Situation des Weißstorches im Kreis Köthen.  
Naturschutz und Forschung im Landkreis Köthen 1 (1990): 21-24.
15. Spätbruten des Teichrohrsängers.  
Ornithologische Mitteilungen 43 (1991): 290.
16. Teilleuzistische Saatgans.  
Ornithologische Mitteilungen 43 (1991): 290.

17. Todte, I. und J. Luge: Novemberrnachweis eines Teichrohrsängers.  
Beiträge zur Vogelkunde 37 (1991): 119.
18. Todte, I. und H. Haupt: Winterbeobachtungen des Hausrotschwanzes in Ostbrandenburg.  
Ornithologische Mitteilungen 43 (1991): 19.
19. Novemberbeobachtung einer Mehlschwalbe.  
Ornithologische Mitteilungen 44 (1992): 19-20.
20. Klappern der Störche immer seltener.  
Mitteldeutsche Zeitung (1992).
21. Lebensraum für Vögel und Insekten gerettet.  
Mitteldeutsche Zeitung (1992).
22. Todte, I. und H. Haupt: Beiträge zur Brutbiologie der Beutelmeise.  
Beiträge zur Vogelkunde 38 (1992): 231-248.
23. Vogelverluste an einem Schilfschlafplatz.  
APUS 8 (1993): 181-186.
24. Bitte um Mitarbeit.  
APUS 8 (1993): 197.
25. Haupt, H. und I. Todte: Ansiedlerstreuung, Zug und Lebensalter ostdeutscher Beutelmeisen.  
Beiträge zur Vogelkunde 39 (1993): 321-350.
26. Buch - Die Vogelwelt des Gebietes Köthen von R. Rochlitzer und Mitarbeiter. (Artbearbeiter von Pieper, Stelzen, Erdsänger, Schwirle, Rohrsänger, Meisen, Star und Würger)
27. Von 12 Storchenpaaren sorgten acht Eltern für reichen Kindersegen.  
Mitteldeutsche Zeitung (6.7.1994).
28. Brutbiologie und Bestandsentwicklung der Beutelmeise bei Köthen.  
Vogelwelt 115 (1994): 299-308.
29. Buch - Die Beutelmeise von M. Schönfeld (1994) - (Zuarbeit zu verschiedenen Kapiteln).
30. 13 Paare ziehen 26 Jungtiere groß.  
Mitteldeutsche Zeitung (29.5.1997).
31. Zum Vorkommen der Beutelmeise in Sachsen-Anhalt.  
APUS 9 (1995): 74-82.
32. Maße und Geschlechtsdimorphismus bei der Beutelmeise.  
APUS 9 (1996): 158-170.
33. 15 Storchenpaare ...  
Mitteldeutsche Zeitung (17.8.1996).
34. I. Todte und K.-H. Bouda: Beobachtungen an der ersten Brut des Pupurreihers in Sachsen-Anhalt. Limicola 10 (1996): 192-196.

35. Schutz und Bestandsentwicklung des Weißstorches im Kreis Köthen.  
Jubiläumsband Weißstorch (C. und M. Kaatz) 1996:64
36. I. Todte und M. Harz: Analyse der Ringfunde in Ostdeutschland beringter Ziegenmelker.  
Berichte der Vogelwarte Hiddensee 14 (1997): 47-52.
37. Zum Vorkommen des Bienenfressers in Sachsen-Anhalt.  
APUS 10 (1998): 9-21.
38. I. Todte, M. Harz und J. Luge: Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ortstreue des  
Bienenfressers in Sachsen-Anhalt.  
Vogelwelt 120 (1999): 221-229.
39. I. Todte und B. Nicolai: Aktueller Nachweis der Wanderdrossel für Deutschland.  
Limicola 15 (2001): 157-161.
40. Beringung und Wiederfang von Schlagschwirnen in Ostdeutschland.  
Berichte der Vogelwarte Hiddensee 16 (2001): 63-70.
41. I. Todte, M. Harz und H. Graff: Verschiebt sich die Wegzugsperiode des Teichrohrsängers in  
Deutschland ? Berichte der Vogelwarte Hiddensee 16 (2001): 71-76.
42. I. Todte und J. Stepniewskie: Paarzusammenhalt und Neuverpaarung bei der Bartmeise.  
OTIS 10 (2002): 87-94.
43. Einwanderer mit Zukunft – Bienenfresser in Deutschland.  
Falke 50 (2003): 202-207.
44. Brutzeitwanderungen bei der Bartmeise.  
Vogelwelt 124 (2003): 57-58.
45. I. Todte und M. Harz: Geschlechtbestimmung, Mauser und Farbabweichungen beim  
Bienenfresser. Limicola 17 (2003): 1-10.
46. Einwanderer, die wieder auswandern? Beutelmeisen in Deutschland.  
Falke 51 (2004): 186-192.
47. Bienenfresser – in Pilotatlas: Brutvögel in Deutschland  
(2004): 24-25.
48. Revierkartierung von Anhang I Artenim EU SPA Gebiet Wulfener Bruch und Teichgebiet  
Osternienburg. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz – Sachsen-Anhalt. Sonderheft  
1/2005: 94-99.
49. Neue Ergebnisse der Beringung von Rohrschwirnen in Ostdeutschland.  
OTIS 13 (2005): 57-66.
50. Buch – Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (2005 – Zuarbeit)
51. Horst Keil – zum Gedenken.

- APUS 13 (2006): 139-140.
52. I. Todte, K. Bechert und F. Meisel: Zwei Hybriden zwischen Rauch- und Uferschwalbe. *Limicola* 20 (2006): 26-31.
53. I. Todte und M. Schulze: Zur aktuellen Bestandsentwicklung des Bienenfressers in Sachsen-Anhalt. *Ornithologische Jahresberichte – Museum Heineanum* 25 (2007): 3-12.
54. Buch – Handbuch der Vögel Mitteleuropas von G. Blotzheim. (2007 - Zuarbeit zur Beutelmeise)
55. Horst Graff – 77 Jahre. *Berichte der Vogelwarte Hiddensee* 18 (2008): 79-80.
56. I. Todte und M. Schulze: Bienenfresser in Sachsen-Anhalt. *Falke* 56 (2009): 230-236.
57. I. Todte und C. Grünberg: Verbreitung und Bestandsentwicklung des Bienenfressers in Deutschland. *Vogelwelt* 130 (2009): V
58. I. Todte und W. Wählen: Die Beutelmeise. *Gefiederte Welt* 133 (2009): Heft 5 – 16-18.
59. Buch – Vögel beobachten in Ostdeutschland von Wagner und Moning. (Zuarbeit für das Gebiet Mittler Elbe bei Aken).
60. I. Todte: Zum Vorkommen von Blau- und Schwarzkehlchen in Sachsen-Anhalt. *APUS* 15 (2010): 3-26.
61. I. Todte, S. Fischer und G. Dornbusch: Bericht – Beringertagung in Sachsen-Anhalt. *APUS* 15 (2010): 84-85.
62. Rezension – Vögel beobachten in Ostdeutschland. *APUS* 15 (2010): 27.
63. I. Todte, W. Fiedler und M. Kaatz: Woher stammen in Deutschland auftretende Silberreiher. *Vogelwarte* 48 (2010): 269-273.
64. I. Todte: Beringung und Wiederfunde von in Ostdeutschland vorkommenden Blaukehlchen *Luscinia svecica cyanecula* und Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*. *Berichte der Vogelwarte Hiddensee* 20 (2010): 35-54.
65. I. Todte, S. Fischer und G. Dornbusch: Bericht – Beringertagung in Sachsen-Anhalt. *APUS* 16 (2011): 115-117.
66. I. Todte: Bemerkenswerte Brutgröße bei der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*). *APUS* 16 (2011): 92-93.
67. I. Todte, U. Müller und H. Spott: Bestandsvergleich von Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) und Mehlschnalbe (*Delichon urbicum*) nach 48 Jahren. *APUS* 16 (2011): 96-100.

68. S. Arbeiter, M. Schulze, I. Todte und S. Hahn: Das Zugverhalten und die Ausbreitung von in Sachsen-Anhalt brütenden Bienenfressern (*Merops apiaster*). Ber. Vogelwarte Hiddensee 21 (2012):33-40.
69. I. Todte und G. Dornbusch: Bericht – Beringertagung in Sachsen-Anhalt. APUS 17 (2012): 137-138.
70. A. Bastian, H.-V. Bastian, W. Fiedler, J. Rupp, I. Todte und J. Weiß: Der Bienenfresser (*Merops apiaster*) in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte. Fauna Flora in Rheinland-Pfalz 12, Heft 3 (2013): 861-894
71. I. Todte und G. Dornbusch: Beringertagung in Sachsen-Anhalt 2012. APUS 18 (2013): 87-88.
72. I. Todte: Hilfe für unsere Störche. Europäische Vogelwelt 14 (2014): 78-79.
73. I. Todte in J. Kardos: Hochwasserfluten der Elbe, Mulde und Saale zur Taube-Landgraben-Niederung. – Hochwasser 2013 in Aken und Umgebung – eine etwas andere Sicht! (2014): Buch – Aken 2014.
74. I. Todte und U. Köppen: Beringung und Wiederfunde von Feldschwirlen *Locustella naevia* in Ostdeutschland. Berichte der Vogelwarte Hiddensee 22 (2016): 21-31.
75. I. Todte: Ornithologische Ereignisse nach der Überflutung des Elbe-Saale-Winkels und der Umgebung der Stadt Aken im Jahr 2013. APUS 19 (2014):109-110.
76. I. Todte: Mehlschwalbe *Delichon urbicum* übernachten im Schilf. APUS 19 (2014):3-17.
77. I. Todte und G. Dornbusch: Beringertagung in Sachsen-Anhalt 2013 APUS 19 (2014): 132-133.
78. F. Müller, S. Fischer und I. Todte: Wiederfunde von am Goitzscheseesee (Sachsen-Anhalt) in den Jahren 2008 bis 2013 markierter Kormorane (*Phalacrocorax sinensis*). Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Heft 6 (2014): 63 – 69.
79. I. Todte und G. Dornbusch: Beringertagung in Sachsen-Anhalt 2014 APUS 20 (2015): 102-103.
80. Buch – Atlas Deutscher Brutvogelarten (2014 - Zuarbeit)
81. I. Todte und G. Dornbusch: Beringertagung in Sachsen-Anhalt 2015 APUS 21 (2016): 114-116.
82. I. Todte: Vogelverluste an Rapsstoppeln. APUS 21 (2016): 75-76.
83. I. Todte und U. Köppen: Beringung und Wiederfunde von Feldschwirlen *Locustella naevia* in Ostdeutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee 23 (2016): 21-31.
84. Köppen, U. & I. Todte: Horst Graff 17.6.1931-1.7.2016. Ber. Vogelwarte Hiddensee 23 (2016): 87-88.
85. I. Todte und G. Dornbusch: Beringertagung in Sachsen-Anhalt 2016. APUS 22 (2017): 116-118

86. I. Todte: Akener Störche vom Pech verfolgt. Akener Nachrichtenblatt 28 (2017): 6
87. I. Todte und G. Dornbusch: Beringertagung in Sachsen-Anhalt 2017. APUS 23 (2018): 115-117
88. I. Todte: Winter-Zählungen an zwei Elsternschlafplätzen in der Stadt Aken. APUS 23 (2018): 49-53.
89. I. Todte und G. Dornbusch: Beringertagung in Sachsen-Anhalt 2018. APUS (im Druck)
90. Buch - Avifauna–ST (in Arbeit - 30 Arten fertig bearbeitet, davon 4 zitierfähig (Seidenreiher, Steinsperling, Häherkuckuck, Halsbandsittich, weitere Arten noch in Bearbeitung)